

**WYNIKI TESTU - SESJA XLIII**

<b>SPECJALNOŚĆ</b>	<b>W-MOIIB OKK</b>
<b>KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	55
Liczba pozytywnych wyników testu	54
Liczba negatywnych wyników testu	1
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	98,18
<b>INŻYNIERYJNA - DROGOWA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	20
Liczba pozytywnych wyników testu	17
Liczba negatywnych wyników testu	3
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	85,00
<b>INŻYNIERYJNA - MOSTOWA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	5
Liczba pozytywnych wyników testu	2
Liczba negatywnych wyników testu	3
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	40,00

<b>INŻYNIERYJNA - KOLEJOWA (KOB)</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	3
Liczba pozytywnych wyników testu	2
Liczba negatywnych wyników testu	1
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	66,67
<b>INŻYNIERYJNA - KOLEJOWA (SRK)</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	0
Liczba pozytywnych wyników testu	0
Liczba negatywnych wyników testu	0
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	XX
<b>INŻYNIERYJNA - HYDROTECHNICZNA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	2
Liczba pozytywnych wyników testu	2
Liczba negatywnych wyników testu	0
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	100,00
<b>INŻYNIERYJNA - WYBURZENIOWA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	0
Liczba pozytywnych wyników testu	0
Liczba negatywnych wyników testu	0
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	XX

<b>INSTALACYJNA - TELEKOMUNIKACYJNA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	2
Liczba pozytywnych wyników testu	2
Liczba negatywnych wyników testu	0
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	100,00
<b>INSTALACYJNA - SANITARNA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	19
Liczba pozytywnych wyników testu	18
Liczba negatywnych wyników testu	1
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	94,74
<b>INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	8
Liczba pozytywnych wyników testu	8
Liczba negatywnych wyników testu	0
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	100,00
<b>SUMA</b>	
<b>EGZAMIN TESTOWY</b>	
Liczba osób zdających	114
Liczba pozytywnych wyników testu	105
Liczba negatywnych wyników testu	9
% POZYTYWNYCH WYNIKÓW TESTU	92,11
<b>W-MOIIB OKK</b>	